ORALITE®

# Hito Cilíndrico H-75 con Base Polimérica

## *Descripción*

Hito cilíndrico diseñado para provocar un efecto disuasorio a la vez que refuerza las medidas de seguridad.

Fabricado en material co-polímero compuesto de polietileno de alta calidad y E.V.A aportando propiedades de flexibilidad, resistencia y durabilidad contra agentes externos gracias a su tratamiento UV

## *Usos y Funcionalidades*

En carreteras de alta velocidad principalmente despejando a los conductores la visión de zonas divergentes. Se puede marcar cualquier área con este hito

- ✓ Identificación: Los hitos H-75 con base polimérica fabricados por JOPI llevan marcados en la parte inferior el año, el mes de fabricación, CE, JOPI y EN 12899-3:2007

- ✓ Material Retrorreflectante: El material usado es **Oralite 5930M** de nivel 3 de alta densidad de color blanco.

- ✓ Colores: El cuerpo del hito podrá ser rojo, verde, azul o amarillo. (Otros colores a petición del cliente)

- ✓ Elemento de Anclaje: Se aferra a una base polimérica debidamente sujeta al suelo con 3 pernos y sus correspondientes tacos **(Elementos de anclaje no incluidos)**

## *Instalación*

El hito con base polimerica carece de elementos para su instalación en la base haciendo más rápido el reemplazo del mismo.

Plásticos JOPI S.L C/ Pintor Sorolla, 20 03430 – Onil – Alicante
Tel.: 965 56 44 68 info@jopisl.es https://www.jopisl.es

## *Especificaciones Técnicas*

MECÁNICAS/ESTRUCTURALES

Medidas: H= 74’5 cm. Ø= 20 cm.
Medidas base: H= 57,5 mm. Øexterior= 273 mm Ø interior= 88 mm
Peso: 1350 gr. (+/- 10%)
Peso de la base: 1750 gr
Material: Polietileno y E.V.A. Con cintas reflectantes nivel III **Oralite 5930M**
Fragilidad en frío: 2.8±0.7 N
Punto de reblandecimiento Vicat: 88’5 ˚C
Punto de Fusión: 123 ˚C

## *Pantone de Colores*

Los colores pertenecen a estos pantones con tratamiento U.V:

- ✓ Amarillo P7405-C
- ✓ Verde P336-C
- ✓ Rojo P7621-C
- ✓ Azul P2145-C

## *Fecha edición ficha:*

5/9/2022

ORALITE®

*Plano de Conjunto*




Plásticos JOPI S.L C/ Pintor Sorolla, 20 03430 – Onil – Alicante
Tel.: 965 56 44 68 info@jopisl.es https://www.jopisl.es